


■ HS SPECIALLÖSNINGAR

Fyra olika lösningar baserade på HS lamphuvud.


- Lamphuvud
- Lamphuvud med 900/4200 mm spiralkabel
- Lamphuvud med spotklämma
- Handlampa med gummihandtag och 900/4200 mm spiralkabel



■ FÖRSTORINGSGLASENHET










Finns i två olika varianter.








- Förstoring 4 dioptrier=2,00X
- Tillsatsenhet till HS, monteras på lamphuvudet
- Separat enhet monterad på flexibel arm



	MODELL	ÖVRIGT	ART.NR.
■ SPECIALLÖSNINGAR HS 20W	Lamphuvud	12V	14520
		24V	14524
	Lamphuvud med 900/4200 mm spiralkabel	12V	14510
		24V	14515
	Lamphuvud på spotklämma	12V	14500
		24V	14505
■ FÖRSTORINGS- GLASENHET	Lamphuvud med gummihandtag och 900/4200 mm spiralkabel	12V	14375
		24V	14475
	För montering på HS lamphuvud		14085
	Fristående enhet på fot med flexarm	500 mm flexarm	14070
		700 mm flexarm	14075

Fästanordningar och Tillbehör, se sidan 18-19.

		PASSAR MODELL	INFO 1	ART.NR.
TVINGFÄSTE 	HS/HM/HF/HT/CL/FO	Max. tvinggap 42 mm	14020	
		Max. tvinggap 60 mm	14025	
	AAS	Max. tvinggap 70 mm	12020	
	CLM/CLB	Max. tvinggap 55 mm	18021	
MAGNETFOT 	HS/HM/HT/FO	Ø 90 mm	14000	
	HF/CL	Ø 110 mm	12010	
VÄGGFÄSTE 	HS/HM/HF/HT/CL/FO	L-vinkel 50x80 mm	14030	
BORDSFOT 	HS/HM/HF/HT/CL/FO	Ø 200 mm	14015	
GOLVFOT PÅ HJUL 	HS/HM/HF/HT/CL/FO	Höjd 750 mm	14024	
PANELFÄSTE 	Lampor med flexarm	För 250 mm flexarm	15540	
		För 500 mm flexarm	15550	
		För 700 mm flexarm	15560	
REKTANGULÄR FOT 	HS/HM	För montering i trånga utrymmen	12917	
REFLEKTORER ORDINARIE 	HS	Spot (std)	15121	
		Superspot	15120	
		Flood	15123	
	HF	Spot	13820	
		Flood (std)	13821	
REFLEKTORER KALLJUS 	HS	12V/20W, 10° ljuskägla	15124	
		12V/20W, 38° ljuskägla	15126	
		HM	12V/35W, 38° ljuskägla	13071
	HF	12V/20W, 36° ljuskägla	13070	
		12V/35W, 38° ljuskägla	13071	
		12V/50W, 38° ljuskägla	13072	
	HT	12V/75W, 38° ljuskägla	13073	
		12V/20W, 10° ljuskägla	15124	
		12V/20W, 38° ljuskägla	15126	

	PASSAR MODELL	INFO 1	INFO 2	ART.NR.
GLÖDLAMPOR 	HS	6V/20W		15146
		12V/5W		15142
		12V/10W		15145
		12V/20W		15140
		24V/10W		15144
		24V/20W		15141
	HM	12V/35W		13830
		24V/35W		13837
	HF	12V/35W		13830
		12V/50W		13831
		12V/75W		13832
		24V/35W		13837
		24V/50W		13834
	HT	24V/75W		13835
		12V/20W		15140
	FO	24V/20W		15141
12V/20W			15140	
LYSRÖR  	CL	9W/21	Cool White Dulux S	15881
		11W/21	Cool White Dulux S	15882
	CLB/CLM	18W/12	Daylight Dulux L	18022
		24W/12	Daylight Dulux L	18023
		36W/12	Daylight Dulux L	18024
		24W/21	Cool White Dulux F	18025
		36W/21	Cool White Dulux F	18026
		24W/21	Cool White Dulux L	18027
		36W/21	Cool White Dulux L	18028
TRANSFORMATORER 	HS/HM/HF/HT/FO	230V/12V, max 75W	IP23	12030
		230V/24V, max 75W	IP23	12035
	HS/HM/HF/HT/FO	230V/12V, max 300W	IP44	14054
		230V/24V, max 300W	IP44	14059
TRANSFORMATORER PLUGIN 	HS/HM/HT/FO	220V/12V, max 20W	IP40	14051
		220V/24V, max 20W	IP40	14056
	HF	230V/12V, max 50W	IP20	12045
LINSER/GLAS 	HS/FO	Klart (std)		15402
		Matt		15112
		Opak		15113
		Rött		15114
	HF	Klart (std)		13825
		Matt		13826
	HM	Klart (std)		18004
		Matt		18005
	HT	Matt (std)		18009
		Klart		18007
CL	9W (std)		15861	
	11W (std)		15862	
DAMMTÄTNING SILIKON 	HS			14096